

As Pequenas Trituradoras Criogénicas Utilizam O Azoto Líquido Para Produtos Químicos E Revestimentos Em Laboratório

Número do item: KT-DC31



introdução

O nosso pulverizador KINTEK é perfeito para pequenas séries e ensaios de I&D. Com um sistema criogénico versátil, pode lidar com uma variedade de materiais, incluindo plásticos, borracha, produtos farmacêuticos e produtos alimentares. Além disso, os nossos trituradores hidráulicos especializados para laboratório garantem resultados exactos através de várias passagens, tornando-o adeguado para análise XRF. Obtenha amostras finamente pulverizadas com facilidade!

Saiba mais

Nome do produto	Pulverizador de nitrogénio líquido a baixa temperatura
Modelo	KT-DC31
Potência	1.8kw
rotencia	1.6KW
Tensão	220V/50Hz
Finura de trituração a baixa temperatura	40-300 malhas
Produção	0.3-3kg/h
Pequena capacidade de processamento	10g
Método de descarga	contínuo
Velocidade de rotação	25000r/min
Peso do hospedeiro	12kg
Tamanho do anfitrião	290*280*480mm
Meio de arrefecimento	Azoto líquido
Tipo de faca	faca basculante de vários lados
Princípio de trituração	Impacto a alta velocidade
Modo de saída do azoto líquido	Bomba de azoto líquido
Controlo da descarga de líquido	Válvula de esfera com escala
Método de descarga	Separação de ar sem ecrã
Sistema de azoto líquido	Tipo de acionamento por pedal/auto-pressurização (escolher um)
Nota	Tenha em atenção a ventilação quando utilizar o equipamento e faça um bom trabalho na proteção contra baixas temperaturas.